

behandeling

D5	Intra-articulaire fractuur	12 mnd l.a.o.	S+/VHA+	"
B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
38	B16 Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
39	D4 Brandwonden, status na Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)	o.b.v. med.noodzaak	S	
46	D3 Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3 lymfoedeem/stuwung met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
48	D6 (Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12 mnd	S	
Longaandoeningen				
2551	D2 Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2 Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
2554	D1 Astmatische bronchitis met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV
	D1 Bronchiëctasieën met COPD (II t/m IV)	o.b.v. med.noodzaak	S	GOLD II t/m IV